



ARTÍCULOS INDUSTRIALES

FIFA®

**GRAPAS, CLAVOS, CLAVILLOS,
CLIPS, ENGRAPADORAS,
CLAVADORAS Y ANILLADORAS.**

Venta, servicio y reparación.



EDICIÓN 2016/06



ACEGRAPAS FIFA, S.A DE C.V.
LA CALIDAD CERTIFICADA NO TIENE SUBSTITUTO®

¿Quiénes somos?

Cuando se trata de elegir al proveedor más confiable de grapas, clavos, engrapadoras y clavadoras, los profesionales siempre eligen **FIFA®**; por nuestra calidad, porque contamos con la línea más amplia de productos y siempre reciben de nuestra parte la mejor atención y servicio del mercado.

Somos indiscutiblemente la empresa líder en nuestro ramo y estamos certificados bajo la norma ISO 9001:2008, en los procesos de fabricación de grapas y clavos, la comercialización de grapas, clavos, artículos industriales, de oficina y servicio de reparación de engrapadoras y clavadoras, lo que nos ubica como una empresa innovadora de clase mundial, a través del desarrollo humano, administración de los recursos y la mejora continua.

¿Qué hacemos y cómo estamos respaldados?

Nuestra empresa se encuentra ubicada en el Fraccionamiento Industrial Alce Blanco, en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Contamos con una planta industrial que fabrica y comercializa más de 130 modelos diferentes de grapas, clavillos, clavos en rollo y en tira, con los alambres de acero galvanizado de la mejor calidad del mundo, utilizando los más eficientes procesos de fabricación.

Cubrimos con gran éxito el mercado del ramo industrial, con nuestros productos de la marca **FIFA®**, **PILOTO®**, y el mercado de artículos de oficina con la reconocida marca **PILOT®**.

FIFA®, PILOT® Y PILOTO® SON MARCAS REGISTRADAS, PROPIEDAD DE ACEGRAPAS FIFA, S.A. DE C.V.

Somos una empresa reconocida por su liderazgo y competitividad empresarial, con personal motivado y calificado, que proporciona servicios y productos con la mayor calidad de nuestro ramo.

¿Qué ofrecemos?

Ofrecemos a nuestros clientes un verdadero concepto integral compuesto de: Productos de la mejor calidad, asesoría técnica permanente, servicio de reparación y refacciones; asegurando así su plena satisfacción.

Contamos con existencias en toda nuestra red de bodegas y representantes proporcionándoles la mejor atención con un equipo de agentes de ventas profesionales y experimentados.

Sabemos que usted requiere lo mejor para ser el mejor.

¡Por todo esto! Le agradecemos su preferencia.



ACEGRAPAS FIFA, S.A DE C.V.
LA CALIDAD CERTIFICADA NO TIENE SUBSTITUTO®

ACEGRAPAS FIFA, S.A. de C.V.

MISIÓN:

Ser el fabricante más confiable de grapas y clavos.

VISIÓN:

Ser una empresa sólida en busca de la excelencia basada en la mejora continua, la calidad y el servicio.

VALORES:

Responsabilidad, Honestidad, Respeto, Confianza y Servicio.

COMPROMISO:

Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes.

Índice:

Engrapadoras Manuales	Tapicería, Póster, Aparadores y Letreros	1
Engrapadoras y Clavadoras Neumáticas	Huacales, Ensamblados de Madera, Bastidores	
Engrapadoras Neumáticas	Tapicería	2
Clavadoras Neumáticas	Huacales, Ensamblados de Madera, Bastidores	3
	Cascos de Salas y Cimbras; Molduras, Enchapados	
Engrapadoras Neumáticas	Cajones, Bastidores, Marcos de Madera y Apiarios	
Engrapadoras Neumáticas	Molduras, Cajones y Bastidores, Industria del Calzado	4
Clavadoras Neumáticas	Tarimas, Ensamblados de Madera, Armado de Casas	
	Tapicería y colocación de Alfombra a Piso de Madera	
Anilladoras Neumáticas	Industria Colchonera y Asientos Industria Automotriz	5
Anilladoras Manuales	Cerrado de Bolsas y Redecillas	
Engrapadoras Neumáticas	Industria Colchonera	6
Anilladoras Neumáticas	Salas, Asientos, Respaldos, Colchones, Jaulas	
Anilladoras de Pedal	Cerrado de Bolsas y Redecillas	
Engrapadoras de Pinza	Cerrado de Bolsas y Engrapado Etiquetas	
Engrapadoras Neumáticas y Manuales	Fondos y Tapas de Cajas de Cartón	7
Cosedora Eléctrica con Brazo	Cerrado de Costillas y Armado de Charolas de Cartón	
Cosedora Eléctrica con Poste	Cerrado de Fondos de Cajas de Cartón	
Engrapadoras Neumáticas y Manuales	Cerrado de Cajas de Cartón	8
Engrapadoras de Pinza	Armar Charolas y Cajas Pequeñas de Cartón	
Tijeras de Acero Troquelado	Multiusos	
Cosedora Eléctrica con Brazo	Cerrar Sobres y Engrapado Etiquetas	
Cosedora Eléctrica con Caballete	Revistas, Folletos y Catálogos	
Engrapadoras de Palanca	Encuadernación y Chequeras	
Engrapadoras de Garganta Profunda	Revistas, Folletos y Catálogos	9
Engrapadora Manual con Caballete	Artes Gráficas	
Engrapadora Neumática	Bastidores y Escenografías	
	Perfiles de Aluminio	
	Bastidores y Escenografías	
Accesorios	Pedestal, Filtro, Desengrapador, Manguera, Conector y Acoplador	
Unidades Básicas con Brazo	Costados y Charolas de Cartón	10
Unidades Básicas con Poste	Fondos de Cajas de Cartón	
Unidad Básica con Poste y Caballete	Encuadernación, Revistas y Folletos	
Mostrario	Grapas, Clavillos, Clavos y Clips	11 a 15

NUEVAS LÍNEAS DE PRODUCTOS

Engrapadora y Clavadora Neumática FIFA F18/35C

Aplicaciones: Ensamblajes, Huacales, Respaldos, Bastidores, Molduras, Enchapados y Armado de Cajones.



Clavillos Serie M			Grapas Serie 18 Corona: 5,79 mm		
Modelo	Largo de pata mm	pulgadas	Modelo	Largo de pata mm	pulgadas
M-15	15,00	0.591"	1820-C y D	15,88	5/8"
M-20	20,00	0.787"	1824-C y D	19,05	3/4"
M-25	25,00	0.984"	1828-C	22,23	7/8"
M-30	30,00	1.181"	1832-C	25,40	1"
			1836-C	28,58	1-1/8"

Peso aprox. 1,2 kg Capacidad: 100 Clavillos Calibre 18 3/4 o 100 Grapas Calibre 18 1/2

Engrapadora y Clavadora Neumática FIFA F18/50C

Aplicaciones: Ensamblajes, Huacales, Respaldos, Bastidores, Molduras, Enchapados y Armado de Cajones.



Clavillos Serie M			Grapas Serie 18 Corona: 5,79 mm		
Modelo	Largo de pata mm	pulgadas	Modelo	Largo de pata mm	pulgadas
M-20	20,00	0.787"	1824-C y D	19,05	3/4"
M-25	25,00	0.984"	1828-C	22,23	7/8"
M-30	30,00	1.181"	1832-C	25,40	1"
M-38	38,00	1.486"	1836-C	28,58	1-1/8"
M-40	40,00	1.575"	1840-C	31,75	1-1/4"
M-50	50,00	1.969"	1848-C	38,10	1-1/2"

Peso aprox. 1,5 kg Capacidad: 100 Clavillos Calibre 18 3/4 o 100 Grapas Calibre 18 1/2

Clavadora Neumática FIFA F18/50

Aplicaciones: Molduras, Enchapados, Bastidores y Armados de Cajones.



Clavillos Serie M		
Modelo	Largo de pata mm	pulgadas
M-20	20,00	0.787"
M-25	25,00	0.984"
M-30	30,00	1.181"
M-38	38,00	1.486"
M-40	40,00	1.575"
M-50	50,00	1.969"

Peso aprox. 1,48 kg Capacidad: 100 Clavillos Calibre 18 1/2

Engrapadora Neumática FIFA 71/16

Aplicaciones: Tapicería, Fondos de Cajones y Colocación de Forros.



Grapas Serie 71 Corona: 8,76 mm		
Modelo	Largo de pata mm	pulgadas
71/6-C	6,00	0.236"
71/8-C	8,00	0.315"
71/10-C	10,00	0.394"
71/12-C	12,00	0.472"
71/14-C	14,00	0.551"

Peso aprox. 900 g Capacidad: 200 Grapas Calibre 23

Engrapadora Neumática FIFA F71/16LN

Aplicaciones: Tapicería, Fondos de Cajones, Colocación de Forros y Zapatería.



Grapas Serie 71 Corona: 8,76 mm		
Modelo	Largo de pata mm	pulgadas
71/6-C	6,00	0.236"
71/8-C	8,00	0.315"
71/10-C	10,00	0.394"
71/12-C	12,00	0.472"
71/14-C	14,00	0.551"

Peso aprox. 885 g Capacidad: 200 Grapas Calibre 23

FIFA-5000

Aplicaciones: Tapicería, Póster, Mallas, Mosquiteros, Aparadores, Anuncios y Letreros.



Grapas Serie 50 Corona: 12,43 mm		
Modelo	Largo de pata mm	pulgadas
508-C	6,35	1/4"
5010-C	7,94	5/16"
5012-C	9,53	3/8"
5016-D	12,70	1/2"
5016-C	12,70	1/2"
5018-C	14,29	9/16"

Peso aprox. 875 g Capacidad: 85 Grapas Calibre 19 3/4

Engrapadora Manual PILOTO 13

Aplicaciones: Tapicería, Fijación de póster, Mallas, Mosquiteros, Aparadores, Fijación de Anuncios y Letreros.



Grapas Serie 13 Corona: 10,59 mm		
Modelo	Largo de pata mm	pulgadas
13/6-C	6,00	0.236"
13/6-D	6,00	0.236"
13/8-C	8,00	0.315"
13/10-C	10,00	0.394"
13/10-D	10,00	0.394"

Peso aprox. 595 g Capacidad: 155 Grapas Calibre 23

Engrapadora de Pinza c/Anvil intercambiable PILOTO 31-1

Aplicaciones: Cerrado de Cajas y Charolas pequeñas de Cartón.



Grapas Serie 73 Corona: 11,34 mm		
Modelo	Largo de pata mm	pulgadas
73/6-C	6,00	0.236"
73/10-C	10,00	0.394"

Peso aprox. 465 g Capacidad: 87 Grapas Calibre 19 3/4



Engrapadoras Neumáticas para Tapicería

JS16-30 Engrapadora Neumática FIFA

Aplicaciones: Tapicería, Forros y Respaldos.



Grapas Serie 30
Corona: 12,47 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
305-C	3,97	5/32"
308-C	6,35	1/4"
308-D	6,35	1/4"
3010-C	7,94	5/16"
3012-C	9,53	3/8"
3012-D	9,53	3/8"
3016-C	12,70	1/2"

Peso aprox. 898 g Capacidad del Cargador: 173 Grapas Calibre 23 1/2 pata (D), Calibre 23 pata (C)

JS16-33 Engrapadora Neumática FIFA

Aplicaciones: Tapicería, Forros y Respaldos.



Grapas Serie 33
Corona: 7,70 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
3308-C	6,35	1/4"
3310-C	7,94	5/16"
3312-C	9,53	3/8"
3316-C	12,70	1/2"
3318-C	14,29	9/16"

Peso aprox. 898 g Capacidad del cargador: 177 Grapas calibre 23

JS16-50 Engrapadora Neumática FIFA

Aplicaciones: Tapicería, Forros y Respaldos.



Grapas Serie 50
Corona: 12,43 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
506-C	4,76	3/16"
508-C	6,35	1/4"
5010-C	7,94	5/16"
5012-C	9,53	3/8"
5016-C	12,70	1/2"
5016-D	12,70	1/2"
5018-C	14,29	9/16"

Peso aprox. 898 g Capacidad del cargador: 100 Grapas calibre 19 3/4

JS16-71 Engrapadora Neumática FIFA

Aplicaciones: Tapicería, Fondos de Cajones, Colocación de Forros.



Grapas Serie 71
Corona: 8,76 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
71/5-C	5,00	0.197"
71/6-C	6,00	0.236"
71/8-C	8,00	0.315"
71/10-C	10,00	0.394"
71/12-C	12,00	0.472"
71/14-C	14,00	0.551"

Peso aprox. 898 g Capacidad del cargador: 181 Grapas calibre 23

71/16-421 Clavadora Neumática BEA

Aplicaciones: Tapicería, Fondos de Cajones, Colocación de Forros.



Grapas Serie 71
Corona: 8,76 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
71/5-C	5,00	0.197"
71/6-C	6,00	0.236"
71/8-C	8,00	0.315"
71/10-C	10,00	0.394"
71/12-C	12,00	0.472"
71/14-C	14,00	0.551"

Peso aprox. 918 g Capacidad del cargador: 167 Grapas calibre 23

JS16-71L Engrapadora Neumática FIFA

Aplicaciones: Tapicería, Fondos de Cajones, Colocación de Forros.



Grapas Serie 71
Corona: 8,76 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
71/5-C	5,00	0.197"
71/6-C	6,00	0.236"
71/8-C	8,00	0.315"
71/10-C	10,00	0.394"
71/12-C	12,00	0.472"
71/14-C	14,00	0.551"

Peso aprox. 1,010 kg Capacidad del cargador: 183 Grapas calibre 23

JS16-34 Engrapadora Neumática FIFA

Aplicaciones: Anuncios y Carteles, Montajes de Madera, Tapicería y Juguetes.



Grapas Serie 34
Corona: 4,47 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
346-C	4,76	3/16"
348-C	6,35	1/4"
3412-C	9,53	3/8"
3416-C	12,70	1/2"

Peso aprox. 898 g Capacidad del Cargador: 155 Grapas Calibre 23

JS16-54 Engrapadora Neumática FIFA

Aplicaciones: Alfombras, Tapetes, Marcos de Madera, Apicarios y Cajones.



Grapas Serie 54
Corona: 4,43 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
546-C	4,76	3/16"
548-C	6,35	1/4"
5412-C	9,53	3/8"
5418-C	14,29	9/16"

Peso aprox. 898 g Capacidad del cargador: 94 Grapas calibre 19 3/4

Engrapadoras y Clavadoras Neumáticas para Diferentes Usos.

S18-S Engrapadora Neumática FIFA

Aplicaciones: Ensamblajes, Huacales, Respaldos y Bastidores.



Grapas Serie 18
Corona: 5,79 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
1812-C y D	9,53	3/8"
1816-C y D	12,70	1/2"
1820-C y D	15,88	5/8"
1824-C y D	19,05	3/4"
1828-C	22,23	7/8"
1832-C	25,40	1"
1836-C	28,58	1 1/8"
1840-C	31,75	1 1/4"

Peso aprox. 1,155 kg Capacidad del cargador: 127 Grapas Calibre 18 1/2

S18-LNM Engrapadora Neumática FIFA

Aplicaciones: Ensamblajes, Huacales, Respaldos y Bastidores.
(modificada p/alambratar)



Grapas Serie 18
Corona: 5,79 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
1812-C y D	9,53	3/8"
1816-C y D	12,70	1/2"
1820-C y D	15,88	5/8"
1824-C y D	19,05	3/4"
1828-C	22,23	7/8"
1832-C	25,40	1"
1836-C	28,58	1 1/8"
1840-C	31,75	1 1/4"
1848-C	38,10	1 1/2"

Peso aprox. 1,775 kg Capacidad del Cargador: 113 Grapas Calibre 18 1/2

90/40-A1 Engrapadora Neumática FIFA

Aplicaciones: Ensamblajes, Huacales, Respaldos y Bastidores.



Grapas Serie 18
Corona: 5,79 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
1812-C y D	9,53	3/8"
1816-C y D	12,70	1/2"
1820-C y D	15,88	5/8"
1824-C y D	19,05	3/4"
1828-C	22,23	7/8"
1832-C	25,40	1"
1836-C	28,58	1 1/8"
1840-C	31,75	1 1/4"
1848-C	38,10	1 1/2"

Peso aprox. 1,730 kg Capacidad del Cargador: 165 Grapas Calibre 18 1/2

DNS 6432 Engrapadora Neumática RAINCO

Aplicaciones: Fabricación de Marcos de Madera y Apiarios.



Grapas Serie 64
Corona: 4,39 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
6424-C	19,05	3/4"
6432-C	25,40	1"

Peso aprox. 1,100 kg Capacidad del cargador: 84 Grapas Calibre 19 1/2

16/851-A3 Engrapadora Neumática FIFA

Aplicaciones: Armado de Cascos de Salas, Armado de Estructuras y Cimbras.



Grapas Serie 76
Corona: 10,76 mm

Modelo	Dimensiones:	
	mm	pulgadas
7624-C	19,05	3/4"
7632-C	25,40	1"
7640-C	31,75	1 1/4"
7648-C	38,10	1 1/2"
7656-C	44,45	1 3/4"
7664-C	50,80	2"

Peso aprox. 2,565 kg Capacidad del Cargador: 150 Grapas Calibre 16 1/2

1832-A Clavadora Neumática FIFA

Aplicaciones: Molduras, Enchapados, Cajones y Bastidores.



Clavillos Serie M

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
M-15	15,00	0.591"
M-20	20,00	0.787"
M-25	25,00	0.984"
M-30	30,00	1.181"

Peso aprox. 1,115 kg Capacidad del Cargador: 110 Clavillos Calibre 18 3/4

1850-N Clavadora Neumática FIFA

Aplicaciones: Molduras, Enchapados, Cajones y Bastidores.



Clavillos Serie M

Modelo	Dimensiones:	
	mm	pulgadas
M-20	20,00	.787"
M-25	25,00	.984"
M-30	30,00	1.181"
M-38	38,00	1.496"
M-40	40,00	1.575"
M-50	50,00	1.969"

Peso aprox. 1,335 kg Capacidad del Cargador: 110 Clavillos Calibre 18 3/4

1651-N Clavadora Neumática FIFA



Clavillos Serie 700

Modelo	Dimensiones:	
	mm	pulgadas
724	19,05	3/4"
728	22,23	7/8"
732	25,40	1"
740	31,75	1 1/4"
748	38,10	1 1/2"
756	44,45	1 3/4"
764	50,80	2"

Peso aprox. 1,990 kg Capacidad del Cargador: 133 Clavillos Calibre 16 1/2

Clavadoras y Engrapadoras Neumáticas P/Grapas, Clavillos y Clavos

1665-N Clavadora Neumática FIFA

Aplicaciones: Ensamblajes, Huacales, Respaldos y Bastidores.



Clavillos Serie 700

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
724	19,05	3/4"
728	22,23	7/8"
732	25,40	1"
740	31,75	1 1/4"
748	38,10	1 1/2"
756	44,45	1 3/4"
764	50,80	2"
772	57,15	2 1/4"
780	63,50	2 1/2"

Peso aprox. 2,315 kg Capacidad del cargador: 133 Clavillos calibre 16 1/2

XOKC1564 Clavadora Neumática FIFA

Aplicaciones: Marcos de puertas, Ventanas, Closets, Cajones y Escenografías.



Serie DA
Clavillo Angular

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
DA32	32,00	1.259"
DA38	38,00	1.496
DA45	45,00	1.771
DA50	50,00	1.969
DA64	64,00	2.519

Peso aprox. 2,431 kg Capacidad del cargador: 100 Clavillos calibre 15 1/4

JS16-54T Engrapadora Neumática FIFA

Aplicaciones: La Industria del Calzado.
(al contacto del equipo con material)



Grapas Serie 54
Corona: 4,43 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
546-C	4,76	3/16"
548-C	6,35	1/4"
5412-C	9,53	3/8"
5418-C	14,29	9/16"

Peso aprox. 898 g Capacidad del cargador: 94 Grapas calibre 19 3/4

JS16-34T Engrapadora Neumática FIFA

Aplicaciones: La Industria del Calzado.
(al contacto del equipo con material)



Grapas Serie 34
Corona: 4,47 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
346-C	4,76	3/16"
348-C	6,35	1/4"
3412-C	9,53	3/8"
3416-C	12,70	1/2"

Peso aprox. 898 g Capacidad del cargador: 155 Grapas calibre 23

C31/65-A1 Clavadora Neumática FIFA

Aplicaciones: Tarimas, Armado de Casas y Ensamblajes.



Serie CWF
Clavos en Rollo

Modelo	Dimensiones:	
	mm	pulgadas
CW-4F	38,10	1 1/2"
CW-5F	44,45	1 3/4"
CW-6F	50,80	2"
CW-6FB	50,80	2"
CW-7F	57,15	2 1/4"
CW-8F	63,50	2 1/2"
CW-8FB	63,50	2 1/2"

Peso aprox. 2,770 kg

Capacidad: 300 Clavos en Rollo Calibre 12 1/2
Calibres: 12 1/2 CW-4F, CW-5F, 6F, 6FB, 7F, 8F y CW8FB
Calibres: 11 CW-10F, Calibres: 10 CW-16F y CW-17F

C33/90-A2 Clavadora Neumática FIFA

Aplicaciones: Tarimas, Armado de Casas y Ensamblajes.
Presentación del clavo en liso, roscado y sin punta.



Serie CWF
Clavos en Rollo

Modelo	Dimensiones:	
	mm	pulgadas
CW-4F	38,10	1 1/2"
CW-5F	44,45	1 3/4"
CW-6F	50,80	2"
CW-6FB	50,80	2"
CW-7F	57,15	2 1/4"
CW-8F	63,50	2 1/2"
CW-8FB	63,50	2 1/2"
CW-10F	76,20	3"
CW-16F	82,55	3 1/4"
CW-17F	88,90	3 1/2"

Peso aprox. 3,595 kg

N90PH-A1 Clavadora Neumática FIFA

Aplicaciones: Tarimas, Armado de Casas y Ensamblajes.
Presentación del clavo liso (D), roscado (DR) y sin punta (DRB).



Clavos en Tira

Modelo	Dimensiones:	
	mm	pulgadas
6DR	50,80	2"
6DRB	50,80	2"
8DR	63,50	2 1/2"
8DRB	63,50	2 1/2"
10DR	76,20	3"
16DR	82,55	3 1/4"

Peso aprox. 4,920 kg Capacidad del Cargador: 50 Clavos en Tira
Calibre 12 1/2 8DR, 8DRB, Calibre 11 10DR, Calibre 10 16DR

DWS 6532 Engrapadora Neumática RAINCO

Aplicaciones: Tapicería y Colocación de Alfombras a pisos de Madera.



Grapas Serie 65
Corona: 12,40 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
6524-C	19,05	3/4"

Peso aprox. 1,055 kg Capacidad del cargador: 83 grapas calibre 19 1/2

Anilladoras Neumáticas y Manuales

HR60-22 Anilladora Neumática c/garra SOFRAGRAF

Aplicaciones: Enresortado de Colchones.
Presentación de la Grapa en Tira.



Grapa Anillada HR-22-D
Corona: 22,30 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
HR-22-D	11,48	0.452"

Peso aprox. 1,780 kg. Capacidad del Cargador: 100 Grapas Calibre 14

HR60-22 y HR60-30 Anilladoras Neumáticas c/guía SOFRAGRAF

Aplicaciones: Cerrado de Bolsas y Mallas Ciclónicas.
Presentación de la Grapa en Tira.



HR60-22
Grapa Anillada HR-22-D
Corona: 22,30 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
HR-22-D	11,48	0.452"

Peso aprox. 1,930 kg

HR60-30
Grapa Anillada HR-30-D
Corona: 30,30 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
HR-30-D	13,49	0.531"

Peso aprox. 1,955 kg

Capacidad del Cargador: 100 grapas Calibre 14

AC31 Anilladora Neumática FIFA

Aplicaciones: Páneles, Plafones falsos, Asientos: Industria Automotriz.



Grapa 14-D
Corona Exterior: 16,61 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
14-D	8,76	0.345"

Diámetro Interior del Anillo
3,18 mm (1/8")

Peso aprox. 1,550 kg Capacidad del Cargador: 100-120 Grapas Calibre 16

AC73 Anilladora Neumática FIFA

Aplicaciones: Industria Colchonera, Asientos Industria Automotriz.



Grapa 15-D
Corona Exterior: 23,90 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
15-D	12,24	0.482"

Diámetro Interior del Anillo
7,94 mm (5/16")

Peso aprox. 1,480 kg Capacidad del Cargador: 101 Grapas Calibre 15

AC52 FR Anilladora Neumática FIFA

Aplicaciones: Industria Colchonera, Asientos Industria Automotriz.



Grapa 16-D
Corona Exterior: 23,98 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
16-D	12,06	0.475"

Diámetro Interior del Anillo
4,76mm (3/16")

Peso aprox. 1,470 kg Capacidad del Cargador: 114 Grapas Calibre 16

AC73 FR Anilladora Neumática FIFA



Grapa 16-D
Corona Exterior: 23,98 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
16-D	12,06	0.475"

Diámetro Interior del Anillo
7,94mm (5/16")

Peso aprox. 1,480 kg Capacidad del Cargador: 114 Grapas Calibre 16

RP 22 Anilladora Manual AIRCO

Aplicaciones: Cerrado de Bolsas y Mallas Ciclónicas.
Presentación de la grapa en tira.



Grapa Anillada
HR-22-DM Corona: 21,89 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
HR-22-DM	11,48	0.452"

Peso aprox. 445 g Capacidad del Cargador: 50 Grapas Calibre 15

C-7 Anilladora Manual FIFA

Aplicaciones: Cerrado de Bolsas y Redecillas.



Grapa Granel


Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
HR-22-D	11,48	0.452"
15-D	12,24	0.482"
16-D	12,06	0.475"
No. 2	9,30	0.366"
No. 3	10,80	0.425"

Peso aprox. 250 g Capacidad: Aplica Grapa a Granel

Engrapadoras para la Industria Colchonera

AC78 Engrapadora Neumática SOFRAGRAF

Aplicaciones: En la Industria Colchonera, para fijar Resortes.




Grapa Serie V
Corona: 11,02 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
V24-D	19,05	3/4"
V28-D	22,23	7/8"

Peso aprox. 3,375 kg Capacidad del Cargador: 55 Grapas Calibre 16 1/2

JK20V779L Engrapadora Neumática J. KIHLEBERG

Aplicaciones: En la industria Colchonera (Engrapado de Sisal) y Alfombra Automotriz.



Grapa Serie 66
Corona: 12,10 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
6612-C	9,53	3/8"
6618-C	14,29	9/16"
6620-C	15,88	5/8"

Peso aprox. 2,060 kg Capacidad del Cargador: 168 Grapas Calibre 19 3/4

Anilladoras para la Industria Colchonera

AF02 Herramienta Neumática p/Clips FIFA

AF03 Herramienta Neumática p/Clips FIFA

AF31 Herramienta Neumática p/Clips FIFA

Aplicaciones: Salas, Asientos, Respaldos, Colchones, Jaulas, Mallas Ciclónicas.



Clips
Corona exterior: 22,00 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
CL-04	14,10	0.555"

Peso aprox. 3,21 kg Capacidad del Cargador: 36 Clips Calibre 21



Clips
Corona exterior: 22,00 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
CL-34	17,10	0.673"

Peso aprox. 3,21 kg Capacidad del Cargador: 35 Clips Calibre 21



Clips
Corona exterior: 11,00 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
CL-13	10,70	0.421"
CL-17	12,70	0.500"

Peso aprox. 3,21 kg Capacidad del Cargador: 44 Clips Calibre 21

Equipos para cerrar Bolsas, Redecillas y Usos varios

FT-12 Anilladora de Pedal MAKFIL

Aplicaciones: Cerrado de Bolsas y Redecillas.



Grapa Fifa
Corona: 9,47 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
FT-8R	9,53	3/8"

Tolva (embudo)
Se vende por separado

Peso aprox. 41 kg Capacidad del cargador: 223 Grapas Calibre 18 1/2

C-25 Engrapadora de Pinza PILOT

Aplicaciones: Cerrado de Bolsas y Engrapado de Etiquetas.



Grapa Núm. 10
Corona: 9,37 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
Núm. 10	4,76	3/16"

Peso aprox. 215 g Capacidad: 200 Grapas Calibre 26 3/4

C-32 Engrapadora de Pinza PILOT

Aplicaciones: Cerrado de Bolsas y Engrapado de Etiquetas.



Grapas Standard
Corona: 12,76 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
401-C	6,35	1/4"

Peso aprox. 315 g Capacidad: 210 Grapas Calibre 25 3/4

PLUS 685 Engrapadora de Pinza PILOT

Engrapadora PILOT Ondulada de Pinza



Grapas Standard
Corona: 12,76 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
401-C	6,35	1/4"

Peso aprox. 410 g Capacidad: 210 Grapas Calibre 25 3/4



Grapas Onduladas
Corona: 13,08 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
CLIPPER	6,48	0.255"

Peso aprox. 365 g Capacidad: 208 Grapas Calibre 24 1/2

Engrapadoras Neumáticas y Manuales (cerradoras) para Cajas de Cartón

ADCS-19-35 Engrapadora Neumática FIFA PILOT

3519 Engrapadora Manual FIFA PILOT

Aplicaciones: Cerrado de Fondos y Tapas de Cajas de Cartón.



Grapa No. 58-C y No. 34-C
Corona: 34,77 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
No. 58-C	14,80	0.583"
No. 34-C	17,78	0.700"

grapa No. 58-C corrugado sencillo
grapa No. 34-C doble corrugado
(Previa regulación del dispositivo)

Peso aprox. 2,180 kg Capacidad del Cargador: 100 Grapas Calibre 15 3/4



Grapa No. 58-C y No. 34-C
Corona: 34,77 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
No. 58-C	14,80	0.583"
No. 34-C	17,78	0.700"

grapa No. 58-C corrugado sencillo
grapa No. 34-C doble corrugado
(Previa regulación del dispositivo)

Peso aprox. 2,180 kg Capacidad del Cargador: 100 Grapas Calibre 15 3/4

BT-666 Engrapadora Manual FIFA PILOTO

Aplicaciones: Cerrado de Fondos y Tapas de Cajas de Cartón.



Grapa No. 58-C
Corona: 34,77 mm


Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
No. 58-C	14,80	0.583"

grapa No. 58-C corrugado sencillo

Peso aprox. 2,165 kg Capacidad del Cargador: 100 Grapas Calibre 15 3/4

JK20T779L Engrapadora Neumática J. KIHBERG

Aplicaciones: Charolas de Cartón.



Grapa Serie 66
Corona: 12,10 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
6612-C	9,53	3/8"
6618-C	14,29	9/16"
6620-C	15,88	5/8"

Peso aprox. 2,060 kg Capacidad del Cargador: 168 Grapas Calibre 19 3/4

TSP-50S Engrapadora Neumática FIFA Brazo Remachador Recto

Aplicaciones: Charolas de Cartón.



Grapa Serie 20
Corona: 12,70 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
2010-C	9,53	3/8"
2013-C	12,70	1/2"
2016-C	15,47	39/64"

Peso aprox. 2,200 kg Capacidad del Cargador: 113 Grapas Calibre 17 1/2

TSP-50U Engrapadora Neumática FIFA Brazo Remachador Ondulado a la Derecha

Aplicaciones: Engrapado de Fondos, Tapas, Costillas o Cejas y Costados de Cajas de Cartón.



Grapa Serie 20
Corona: 12,70 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
2010-C	9,53	3/8"
2013-C	12,70	1/2"
2016-C	15,47	39/64"

Peso aprox. 2,200 kg Capacidad del Cargador: 113 Grapas Calibre 17 1/2

MB Cosedora Eléctrica c/poste NEW JERSEY

Aplicaciones: Fondos de Cajas de Cartón.



Alambre en Bobina

Modelo	Alambre
No. 20	Alambre Laminado



Peso aprox. 160 kg Cap: 300 Grapas por Minuto y 320 Grapas Aprox. X C/100 g

MA Cosedora Eléctrica c/brazo NEW JERSEY

Aplicaciones: Costillas y Charolas de Cajas de Cartón.




Peso aprox. 157 kg Cap: 300 Grapas por Minuto y 320 Grapas Aprox. X C/100 g

Engrapadoras y Clavadoras Manuales

CS-5000 Engrapadora Manual DUO-FAST

Aplicaciones: Tapicería, Póster, Mallas, Mosquiteros, Aparadores, Anuncios y Letreros.



Grapas Serie 50
Corona: 12,43 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
508-C	6,35	1/4"
5010-C	7,94	5/16"
5012-C	9,53	3/8"
5016-D	12,70	1/2"
5016-C	12,70	1/2"
5018-C	14,29	9/16"

Peso aprox. 885 g Capacidad: 84 Grapas Calibre 19 3/4

HT-550 Engrapadora Manual DUO-FAST

Aplicaciones: Tapizado de Box Springs y Muebles. (Tipo Martillo)



Grapas Serie 50
Corona: 12,43 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
508-C	6,35	1/4"
5010-C	7,94	5/16"

Peso aprox. 975 g Capacidad: 168 Grapas Calibre 19 3/4

KY112 Engrapadora Manual para Trabajo Ligero

Aplicaciones: Tapicería, Póster, Mallas, Mosquiteros, Aparadores, Anuncios y Enchapados.



Fifa Piloto
Grapa Serie 13
Corona: 10,59 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
13/6-C y D	6,00	0,236"
13/8-C	8,00	0,315"
13/10-C y D	10,00	0,394"

Grapa Serie 30
Corona: 12,47 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
308-C y D	6,35	1/4"
3010-C	7,94	5/16"
3012-C y D	9,53	3/8"

Peso aprox. 400 g Capacidad: 140 Grapas Calibre 23

306 Engrapadora y Clavadora Manual FIFA

Aplicaciones: Tapicería, Póster, Mallas, Mosquiteros, Aparadores, Anuncios, Enchapados y Fijación de Cables.



Grapas para Tapicería

Grapas para Cables

910 J Corona: 10,70 mm

716-D Corona: 6,27 mm

4416-C Clavillos

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
910 J	9,80	0,386"
716-D	11,11	7/16"
4416-C	12,70	1/2"

Peso aprox. 605 g
Capacidad: 63 Grapas 910 J, 72 Grapas 716-D y 70 Clavillos 4416-C Calibres: 20 3/4, 19 3/4, 18 3/4

Cosedoras Eléctricas y Engrapadoras

LB-1B Cosedora Eléctrica c/brazo NEW JERSEY

Aplicaciones: Cerrado de Sobres, Pegar Etiquetas.



Alambre en Bobina
calibre 25 1/2


Modelo	Alambre
No. 25	Redondo



Peso aprox. 31 kg Cap: 350 Grapas por Minuto

LB-1C Cosedora Eléctrica c/caballote NEW JERSEY

Aplicaciones: Engrapado de Revistas, Folletos y Catálogos.



Peso aprox. 33 kg Cap : 350 Grapas por Minuto

HD-30 Engrapadora Manual HEAVY DUTY PILOT

HD-31 Engrapadora Manual HEAVY DUTY PILOT

Aplicaciones: Encuadernación, Chequeras.



Modelo	Grapa Serie HC		Modelo de engrapadora	Capacidad de Hojas a Engrapado	
	Corona	Largo de pata			
		mm	pulgadas		
HC-14-C	12,95 mm	6,35	1/4"	HD-30 Y HD-31	30 HOJAS
HC-38-C	12,95 mm	9,53	3/8"	HD-30 Y HD-31	60 HOJAS
HC-916-C	13,03 mm	14,29	9/16"	HD-30 Y HD-31	110 HOJAS
HC-1316-C	13,03 mm	20,64	13/16"	HD-31	160 HOJAS
HC-1516-C	13,03 mm	23,81	15/16"	HD-31	200 HOJAS



Peso aprox. 1,095 kg Capacidad: 107 Grapas Calibre 23 HC-14 Y 38

Peso aprox. 1,475 kg Capacidad: 145 Grapas Calibre 22 3/4 HC-916, 1316 y 1516

Engrapadoras y Clavadoras para Usos Varios

M-2047 Engrapadora de Garganta Profunda PILOT

Aplicaciones: Revistas, Folletos y Catálogos.



Modelo	Grapa Std Corona: 12,76 mm	
	Largo de pata mm	pulgadas
401-C	6,35	1/4"
26/8	8,00	0.315"

Peso aprox. 775 g Capacidad: 210 Grapas Calibre 25 3/4

K45C CF Engrapadora Neumática RAINCO

Aplicaciones: Bastidores y Escenografías.



Modelo	Grapas Corrugadas Corona: 25,40 mm	
	Largo de pata mm	pulgadas
CF-10	9,53	3/8"
CF-13	12,70	1/2"

Peso aprox. 2,540 kg Capacidad del Cargador: 64 Grapas Calibre 25

JS16/722MA Engrapadora Neumática FIFA

Aplicaciones: Armado de Perfiles de Aluminio.



Modelo	Grapas Serie 92 Corona: 8,50 mm	
	Largo de pata mm	pulgadas
9212-C	9,53	3/8"

*Únicamente para espesor de 1,5 mm máximo de perfil de aluminio

Peso aprox. 1,165 kg Capacidad del Cargador: 103 Grapas Calibre 18 1/2

N2638P Engrapadora Neumática FIFA

Aplicaciones: Bastidores y Escenografías.



Modelo	Grapa Serie 17 Corona: 26,25 mm	
	Largo de pata mm	pulgadas
1721-C	16,67	21/32"
1724-C	19,05	3/4"
1740-C	31,75	1 1/4"
1748-C	38,10	1 1/2"

Peso aprox. 3,135 kg Capacidad del Cargador: 140 Grapas Calibre 16 1/2

Accesorios


BT-1 Pedestal p/cerrar fondos FIFA

Aplicaciones: Base para Engrapador Fondos de Cajas.



FRLM Juego Completo de Regulación para línea de Aire

Aplicaciones: Para Protección y Lubricación de Equipos Neumáticos.



Contenido:
1 Filtro
1 Regulador de Presión
1 Lubricador
1 Manómetro

* Entrada para conexiones de 1/4 NPT (cuerda para tubo)


245-HD Desengrapador Industrial FIFA

Aplicaciones: Extracción de Grapas.




Manguera Retractivil de PVC Φ de 6,35 mm (1/4"), 7 m de Largo

*Para conectar a Tomas de Aire c/Conexiones 1/4 NPT.




E-25-125 Conector de 1/4 NPT FIFA

*Para conectar todo Equipo Neumático.



P-25-225 Acoplador de 1/4 NPT FIFA

*Para Mangueras de Conexión Neumática. Cople de Cambio Rápido de 1/4 NPT.



TERMINOLOGÍA

CUERDA NPT = CUERDA PARA TUBO

NORMA A.W.G. = AMERICAN WIRE GAGE

PVC = POLICLORURO DE VINILO

STD = STANDARD

ABS = Plástico (ACRILONITRILO BUTADIENO Y ESTIRENO)

*Cuerda para tubo

Engrapadoras de Pedal Unidades Básicas c/Brazo

De Pedal c/Brazo



UB5012-B

Peso aprox. 22 Kg Capacidad: 168 Grapas Calibre 19 3/4

Grapa Serie 50
Corona: 12,43 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
508-C	6,35	1/4"
5010-C	7,94	5/16"
5012-C	9,53	3/8"

Aplicaciones:
Cajas,
Charolas y
Costillas

UB58-B

Peso aprox. 26 kg Capacidad: 200 Grapas Calibre 15 3/4

Grapa No. 58-C
Corona: 34,77 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
No. 58-C	14,80	0.583"

Aplicaciones:
Costados y Charolas
Cajas de Cartón

UB34-B

Peso aprox. 27 kg Capacidad: 200 Grapas Calibre 15 3/4

Grapa No. 34-C
Corona: 34,77 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
No. 34-C	17,78	0.700"

Aplicaciones:
Costados y
Charolas Doble
Corrugado

UB9512-B

Peso aprox. 23 kg Capacidad: 84 Grapas Calibre 17 1/2

Grapa Serie 95
Corona: 11,99 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
9512-C	9,53	3/8"

Aplicaciones:
Costillas y Charolas

UB9518-B

Peso aprox. 26,500 kg Capacidad: 84 Grapas Calibre 17 1/2

Grapa Serie 95
Corona: 11,99 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
9518-C	14,29	9/16"

Aplicaciones:
Costillas y
Charolas

UB30-B

Peso aprox. 22,300 kg Capacidad: 291 Grapas Calibre 23

Grapa Serie 30
Corona: 12,47 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
308-C	6,35	1/4"
3012-C	9,53	3/8"

Aplicaciones: Fondo
de Cajas de Cartón

De Pedal c/Poste



UB5012-P

Peso aprox. 26,500 kg Capacidad: 168 Grapas Calibre 19 3/4

Grapa Serie 50
Corona: 12,43 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
508-C	6,35	1/4"
5010-C	7,94	5/16"
5012-C	9,53	3/8"

Aplicaciones:Fondo
de Cajas de Cartón

UB5018-P

Peso aprox. 28 kg Capacidad: 168 Grapas Calibre 19 3/4

Grapa Serie 50
Corona: 12,43 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
5016-C	12,70	1/2"
5018-C	14,29	9/16"

Aplicaciones: Fondo
de Cajas de Cartón

UB58-P

Peso aprox. 28 kg Capacidad: 200 Grapas Calibre 15 3/4

Grapa No. 58-C
Corona: 34,77 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
No. 58-C	14,80	0.583"

Aplicaciones:Fondo
de Cajas de Cartón

UB34-P

Peso aprox. 27 Kg Capacidad: 150 Grapas Calibre 15 3/4

Grapa No. 34-C
Corona: 34,77 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
No. 34-C	17,78	0.700"

Aplicaciones:
Costados y Charolas
de Cajas de Cartón

UB9512-P

Peso aprox. 27,500 kg Capacidad: 84 Grapas Calibre 17 1/2

Grapa Serie 95
Corona: 11,99 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
9512-C	9,53	3/8"

Aplicaciones:Fondo
de Cajas de Cartón

UB9518-P

Peso aprox. 26,500 kg Capacidad: 84 Grapas Calibre 17 1/2

Grapa Serie 95
Corona: 11,99 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
9518-C	14,29	9/16"

Aplicaciones:Fondo
de Cajas de Cartón

UB30-P

Peso aprox. 27,500 kg Capacidad: 291 Grapas Calibre 23

Grapa Serie 30
Corona: 12,47 mm

Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
308-C	6,35	1/4"
3012-C	9,53	3/8"

Aplicaciones:
Encartonado de
Bolsa de Celofán
o Plástico



UB30-PC

Peso aprox. 26 kg Capacidad: 291 Grapas Calibre 23

Grapa Serie 30
Corona: 12,47 mm








Modelo	Largo de pata	
	mm	pulgadas
308-C	6,35	1/4"
3012-C	9,53	3/8"

Aplicaciones:
Encuadernación

Muestrario de Grapas

Los calibres de alambre están definidos según la norma: A.W.G

Grapas de Alambre Fino

	Núm. 10	NIPPER	PILOT® FIFA FLEX®	MAR. VEL®
	CORONA: 9,37 mm (0.369") CALIBRE: 26 3/4	CORONA: 7,16 mm (0.282") CALIBRE: 26 3/4	CORONA: 12,76 mm (0.502") CALIBRE: 25 3/4	CORONA: 12,76 mm (0.502") CALIBRE: 25 3/4
Largo de Pata	4,76 3/16"	4,01 0.158"	6,35 1/4"	6,35 1/4"
milímetros				
pulgadas				
	 Núm. 10	 25-C	 No. 400-C	 401-C
	SERIE 26		CLIPPER	
	CORONA: 12,76 mm (0.502") 26/6 CALIBRE: 25 3/4 26/8 CALIBRE: 25 3/4		CORONA: 13,08 mm (0.515") CALIBRE: 24 1/2	
Largo de Pata	6,00 0.236"	8,00 0.315"	6,48 0.255"	
milímetros				
pulgadas				
	 26/6	 26/8	 CLIPPER	

Grapas de Alambre Delgado

	SERIE 30					SERIE 34				SERIE 13			
	CORONA: 12,47 mm (0.491") CALIBRE: 23					CORONA: 4,47 mm (0.176") CALIBRE: 23				CORONA: 10,59 mm (0.417") CALIBRE: 23			
Largo de Pata	3,97 5/32"	6,35 1/4"	7,94 5/16"	9,53 3/8"	12,70 1/2"	4,76 3/16"	6,35 1/4"	9,53 3/8"	12,70 1/2"	6,00 0.236"	8,00 0.315"	10,00 0.394"	
milímetros													
pulgadas													
	 305-C	 308-C 308-D	 3010-C	 3012-C 3012-D	 3016-C	 346-C	 348-C	 3412-C	 3416-C	 13/6-C 13/6-D	 13/8-C	 13/10-C 13/10-D	
	SERIE 71						SERIE 31						
	CORONA: 8,76 mm (0.345") CALIBRE: 23						CORONA: 9,22 mm (0.363") CALIBRE: 23						
Largo de Pata	5,00 0.197"	6,00 0.236"	8,00 0.315"	10,00 0.394"	12,00 0.472"	14,00 0.551"	3,97 5/32"	4,76 3/16"	6,35 1/4"	7,94 5/16"	9,53 3/8"	12,70 1/2"	14,29 9/16"
milímetros													
pulgadas													
	 71/5-C	 71/6-C	 71/8-C	 71/10-C	 71/12-C	 71/14-C	 3105-C	 3106-C	 3108-C	 3110-C	 3112-C	 3116-C	 3118-C
	SERIE 33					SERIE HC		SERIE HC					
	CORONA: 7,70 mm (0.303") CALIBRE: 23					CORONA: 12,95 mm (0.510") CALIBRE: 23		CORONA: 13,03 mm (0.513") CALIBRES: 22 3/4					
Largo de Pata	6,35 1/4"	7,94 5/16"	9,53 3/8"	12,70 1/2"	14,29 9/16"	6,35 1/4"	9,53 3/8"	14,29 9/16"	20,64 13/16"	23,81 15/16"			
milímetros													
pulgadas													
	 3308-C	 3310-C	 3312-C	 3316-C	 3318-C	 HC-14-C	 HC-38-C	 HC-916-C	 HC-1316-C	 HC-1516-C			

Las medidas mencionadas se refieren al exterior de la corona y pata de la grapa
Dibujos fuera de escala

Mostrario de Grapas

Los calibres de alambre están definidos según la norma: A.W.G


		SERIE X					SERIE 73		SERIE 54			
		CORONA: 14,00 mm (0.551") CALIBRE: 23		CORONA: 14,22 mm (0.560") CALIBRE: 22			CORONA: 11,34 mm (0.446") CALIBRE: 19 3/4		CORONA: 4,43 mm (0.174") CALIBRE: 19 3/4			
Largo de Pata (medida interior)	milímetros	6,35	7,94	9,53	12,70	14,29	6,00	10,00	4,76	6,35	9,53	14,29
	pulgadas	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	9/16"	0.236"	0.394"	3/16"	1/4"	3/8"	9/16"

		SERIE 50						SERIE 66					
		CORONA: 12,43 mm (0.489") CALIBRE: 19 3/4						CORONA: 12,55 mm (0.494") CALIBRE: 19 1/2			CORONA: 12,10 mm (0.476") CALIBRE: 19 3/4		
Largo de Pata	milímetros	4,76	6,35	7,94	9,53	12,70	14,29	12,70	9,53	14,29	15,88		
	pulgadas	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	9/16"	1/2"	3/8"	9/16"	5/8"		

Grapas de Alambre Mediano

		SERIE 716	SERIE 64		SERIE 65	SERIE 910	SERIE 92	FT					
		CORONA: 6,22 mm (0.245") CALIBRE: 19 3/4		CORONA: 4,39 mm (0.173") CALIBRE: 19 1/2		CORONA: 12,40 mm (0.488") CALIBRE: 19 1/2		CORONA: 10,70 mm (0.421") CALIBRE: 20 3/4		CORONA: 8,58 mm (0.337") CALIBRE: 18 1/2		CORONA: 9,47 mm (0.373") CALIBRE: 18 1/2	
Largo de Pata	milímetros	11,11	19,05	25,40	19,05	9,80	9,53	9,53					
	pulgadas	7/16"	3/4"	1"	3/4"	0.386"	3/8"	3/8"					

		SERIE 18												
		CORONA: 5,81 mm (0.229") CALIBRE: 18 3/4												
Largo de Pata	milímetros	9,53	12,70	15,88	19,05	22,23	25,40	28,58	31,75	38,10				
	pulgadas	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"				



Las medidas mencionadas se refieren al exterior de la corona y pata de la grapa
Dibujos fuera de escala

Mostrario de Grapas

Los calibres de alambre están definidos según la norma: A.W.G

Grapas de Alambre Grueso

Largo de Pata
milímetros
pulgadas

SERIE 95

CORONA: 11,99 mm (0.472")
CALIBRE: 17 1/2

9,53
3/8"

14,29
9/16"



9512-C



9518-C

SERIE 17

CORONA: 26,25 mm (1.034")
CALIBRE: 16 1/2


16,67
21/32"

19,05
3/4"


31,75
1 1/4"



1721-C



1724-C



1740-C

Largo de Pata
milímetros
pulgadas

SERIE 76

CORONA: 10,78 mm (0.424") CALIBRE: 16 1/2 Modelos 7648-C, 7656-C y 7664-C de igual forma se fabrica en: CALIBRE 16 3/4

19,05
3/4"


25,40
1"

31,75
1 1/4"


38,10
1 1/2"

44,45
1 3/4"


50,80
2"




7624-C



7632-C



7640-C



7648-C



7656-C



7664-C


PAKFIS

CORONA: 34,75 mm (1.368") CALIBRE: 16 1/4

CORONA: 34,75 mm (1.368") CALIBRE: 16 1/4

14,81
0.583"

17,78
0.700"



58-C



34-C

No.2

CORONA: 16,3 mm CALIBRE: 14

9,30
0.365"



No.3

CORONA: 18,5 mm CALIBRE: 14

10,80
0.425"



Largo de Pata
milímetros
pulgadas

INTER ORIGINAL

CORONA: 34,77 mm (1.369") CALIBRE: 15 1/4

14,81
0.583"



58-C

INTER C. CORTA

CORONA: 31,74 mm (1.250") CALIBRE: 16 1/2

14,81
0.583"



58-C CC

INTER ORIGINAL

CORONA: 34,77 mm (1.369") CALIBRE: 15 1/4

17,78
0.700"



34-C

INTER T. COMÚN

CORONA: 34,74 mm (1.368") CALIBRE: 16 1/2

14,81
0.583"



58-C

SERIE V


CORONA: 11,02 mm (0.434") CALIBRE: 16 1/2

19,05
3/4"

22,23
7/8"



V-24-D



V-28-D

Largo de Pata
milímetros
pulgadas

HR-30

CORONA: 30,10 mm (1.185") CALIBRE: 14

13,49
0.531"




HR-30-D

HR-22

CORONA: 22,30 mm (0.878") CALIBRE: 14

11,48
0.452"




HR-22-D

HR-22-DM

CORONA: 21,89 mm (0.862") CALIBRE: 15

11,48
0.452"



HR-22-DM

ROTOR

CORONA: 16,61 mm (0.654") CALIBRE: 16

8,76
0.345"



14-D

CORONA: 23,90 mm (0.939") CALIBRE: 15

12,24
0.482"



15-D

CORONA: 23,90 mm (0.939") CALIBRE: 16

12,06
0.475"



16-D

Las medidas mencionadas se refieren al exterior de la corona y pata de la grapa
Dibujos fuera de escala

Mostrario de Clavos y Clavillos

Los calibres de alambre están definidos según la norma: A.W.G

Clavillos finos con cabeza rectangular

SERIE 44
CABEZA: 1,91 mm (0.075") CALIBRE: 18 3/4

12,70	15,88	19,05	25,40	28,58	31,75
1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/8"	1 1/4"

SERIE M
CABEZA: 1,91 mm (0.075") CALIBRE: 18 3/4

15,00	20,00	25,00	30,00	38,00	40,00	50,00
0.591"	0.787"	0.984"	1.181"	1.496"	1.575"	1.969"

SERIE 700
CABEZA: 2,38 mm (3/32") CALIBRE: 16 1/2

19,05	22,23	25,40	31,75	38,10	44,45	50,80	57,15	63,50
3/4"	7/8"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/4"	2 1/2"

Clavillos cabeza de media luna

SERIE DA
CABEZA: 3,18 mm (1/8") CALIBRE: 15 1/4

32,00	38,00	45,00	50,00	64,00
1.259"	1.496"	1.771"	1.969"	2.519"

Clavos en Tira, Lisos y Roscados

SERIES D, DR, DRB

CABEZA: 6,35 mm (0.250") CALIBRE: 12 1/2			CABEZA: 6,35 mm (0.250") CALIBRE: 12 1/2			CABEZA: 7,11 mm (0.280") CALIBRE: 11		CABEZA: 7,11 mm (0.280") CALIBRE: 10	
50,80	50,80	50,80	63,50	63,50	63,50	76,20	76,20	82,55	82,55
2"	2"	2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	3"	3"	3 1/4"	3 1/4"

Dibujos fuera de escala

Mostrario de Grapas, Clavos, Clips y Alambres para Cosedoras

Los calibres de alambre están definidos según la norma: A.W.G

Clavos en Rollo Roscados

Largo del Clavo
milímetros
pulgadas

SERIE CW										
CABEZA: 6,35 mm (1/4") CW-4F, CW-5F, 6F, 6FB, 7F, 8F, 8FB. CABEZA: 6,60 mm, (0.260") CW-10F, 16F										
CALIBRES: 12 1/2 (0.099") CW-4F, CW-5F, CW-6F, CW-6FB, CW-7F, CW-8F y CW-8FB										
CALIBRES: 11 (0.120") CW-10F. CALIBRES: 10 (0.135") CW-16F y CW-17F										
38,10	44,45	50,80	50,80	57,15	63,50	63,50	76,20	82,55	88,90	
1 1/2"	1 3/4"	2"	2"	2 1/4"	2 1/2"	2 1/2"	3"	3 1/4"	3 1/2"	
CW-4F	CW-5F	CW-6F	CW-6FB	CW-7F	CW-8F	CW-8FB	CW-10F	CW-16F	CW-17F	

Grapas Corrugadas

SERIE CF	
ANCHO: 25,4 mm (1") CALIBRE de LAMINA: 25	
9,53 3/8"	12,70 1/2"
CF-10	CF-13

Alambre Para Cosedoras

LAMINADO	REDONDO
PESO APROX. X BOBINA: 5 kg CALIBRE de LAMINA: 20 Presentación: Galvanizado y cobrizado	PESO APROX. X BOBINA: 2 kg CALIBRE de LAMINA: 25 1/2
No. 20	No. 25

Clips


No. 20482
ANCHO: 22,23 mm (0.875") LARGO: 16,38 mm (0.645") CALIBRE de LAMINA: 20



No. 41057
ANCHO: 22,23 mm (0.875") LARGO: 20,00 mm (0.787") CALIBRE de LAMINA: 20



CL-04
ANCHO: 22 mm LARGO: 14,10 mm CALIBRE de LAMINA: 21



CL-13
ANCHO: 11 mm LARGO: 10,70 mm CALIBRE de LAMINA: 21



CL-34
ANCHO: 22 mm LARGO: 17,10 mm CALIBRE de LAMINA: 21



CL-17
ANCHO: 11 mm LARGO: 12,70 mm CALIBRE de LAMINA: 21



Clip No Sag

CLIP No. SAG
ANCHO: 22,23 mm (0.875") LARGO: 23,00 mm (0.906") CALIBRE de LAMINA: 20

Largo de Pata
milímetros
pulgadas

23,81 1 5/16"

CONVERSION DE PULGADAS A MILIMETROS (1 pulgada = 25,40 milímetros)																
Pulgada	0"	1/16"	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	15/16"
		(0.0625")	(0.125")	(0.1875")	(0.250")	(0.3125")	(0.375")	(0.4375")	(0.500")	(0.5625")	(0.625")	(0.6875")	(0.7500")	(0.8125")	(0.8750")	(0.9375")
0"	0	1,6	3,18	4,76	6,35	7,94	9,53	11,11	12,70	14,29	15,88	17,5	19,05	20,64	22,23	23,81
1"	25,40	27,0	28,58	30,16	31,75	33,3	34,93	36,5	38,10	39,69	41,3	42,9	44,45	46,0	47,6	49,2
2"	50,80	52,4	54,0	55,6	57,15	58,7	60,3	61,9	63,50	65,1	66,7	68,3	69,9	71,4	73,0	74,6
3"	76,20	77,8	79,4	81,0	82,55	84,1	85,7	87,3	88,9	90,5	92,1	93,7	95,3	96,8	98,4	100,0

milímetros

Dibujos fuera de escala

FABRICA Y OFICINAS GENERALES

ACEGRAPAS FIFA, S.A DE C.V.

Alce Blanco No. 30 Fracc. Industrial Alce Blanco, C.P. 53370

Naucalpan de Juárez, Edo. de México, México,

Tel. 01 (55) 5576-1255, Fax 01 (55) 5358-5817

e-mail: clientes@acegrapasfifa.net

www.acegrapasfifa.com.mx



PILOT®

DIRECTORIO DE BODEGAS

Monterrey, Nuevo León

Mariano Escobedo No. 221 Norte
Col. Centro, C.P.64000 Monterrey, Nuevo León.
Tels: 01 (81) 8342-6969, 01 (81) 8343-6647,
01 (81) 8343-7486, 01 (81) 8343-7339
Tel. Directo Gerencia: 01 (81) 8340-0601
Fax: 01 (81) 8343-7486
e-mail: clientesmt@acegrapasfifa.net

Guadalajara, Jalisco

Mexicaltzingo No. 1812,
Col. América, Sector Juárez,
C.P.44160 Guadalajara, Jal.
Tels: 01 (33) 3825-3239, 01 (33) 3825-9661,
01 (33) 3826-3862 Fax: 01 (33) 3825-3239
e-mail: clientesgdl@acegrapasfifa.net

Torreón, Coahuila

Av. Morelos 2057 Ote.
Col. Centro
C.P. 27000 Torreón, Coahuila.
Tel: 01 (871) 717-7232
Tel y Fax: 01 (871) 713-5252
e-mail: slimones@acegrapasfifa.net

San Luis Potosí, San Luis Potosí

Juan del Jarro 187, Fracc. Misión de Santiago, C.P. 78174, San Luis Potosí, S.L.P.

Tels: 01 (444) 833-892 y 01 (444) 811-7330 Tel. y Fax: 01 (444) 811-7330

e-mail: clienteslsp@acegrapasfifa.net

DIRECTORIO DE REPRESENTANTES Industriales y Artículos de Oficina

Puebla y Veracruz

Miguel Ángel León Vega
Zacatecas No. 8, Col. San Rafael Oriente
C.P. 72020 Puebla, Puebla.
Tel. y Fax: 01 (222) 274-6951, 01 (222) 224-3373
Cel: 222-484-0531
e-mail: mike_puebla71@hotmail.com
e-mail: fleonvega@yahoo.com.mx

Michoacán

Luis Alberto Arechiga Perez
Mexicaltzingo No. 1812,
Col. America, Sector Juárez,
C.P.44160 Guadalajara, Jal.
Tels: 01 (33) 3825-3239, 01 (33) 3825-9661,
01 (33) 3826-3862 Fax: 01 (33) 3825-3239
e-mail: clientesgdl@acegrapasfifa.net

Querétaro y Guanajuato

Gerardo Durán Torres
Hernán Larraalde No. 103 Fracc. Los Candiles
C.P. 76084 Corregidora, Querétaro.
Tel. y Fax: 01 (442) 228-3210, 442 226 8957
Cel. 044 (442) 232-5021
e-mail: gramardi@hotmail.com

Cd. Delicias Chihuahua

Virgilio Casavantes Guerra
Av. Oscar Flores Norte 1601 Col. Industrial
C.P. 33030 Cd. Delicias, Chihuahua.
Tel. y Fax: 01 (639) 474-3249
Tel: 01 (639) 474-6787 y 01 (639) 472-3751
e-mail: virgilio@avantecomercial.com

Chihuahua Chih.

Virgilio Casavantes Guerra
Av. Universidad 2903-A Col. Magisterial, Chih. Chih.
C.P. 31240 Tel. 01(614) 420-0225
Tel. y Fax 01(614) 413-3031
Bulevar Fuentes Mares # 1100-C Col. Santa Rosa
C.P. 31050 Chihuahua, Chih. Tel. 01 (614) 541-1749
e-mail: virgilio@avantecomercial.com

Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Luis E. Cupul Aguilar Proflemsa, de C.V.
Calle 57 No. 421 Entre 46 y 48
Col. Centro, C.P. 97000 Mérida, Yucatán
Tel. 01 (999) 928-1412, 928-1088 y 924-3179
Fax: 01 (999) 923-6794
e-mail: compras@proflemsa.com.mx

Morelos

Magdalena Alegría Frago
Alce Blanco No. 30 Col. Fracc. Industrial Alce Blanco, C.P. 53370
Naucalpan de Juárez, Edo. de México, México,
Tel. 01 (55) 5576-1255 Ext.204 Cel. 55-3655-9109
e-mail: malegría@acegrapasfifa.net

Toluca, Edo. Méx.

Salvador Hernández Alvarado
Plutarco González No. 703
Col. San Bernardino
C.P. 50080 Toluca, Estado de México
Tel. 01-(722)-214-7311 Cel. 045-722-546-2925
e-mail: salhernandez@hotmail.com

Hidalgo y Tlaxcala

Alejandro Mérida Preciado
Alce Blanco No. 30 Col. Fracc. Industrial Alce Blanco, C.P. 53370
Naucalpan de Juárez, Edo. de México, México,
Tel. 01 (55) 5576-1255 Cel. 55-3655-9113
e-mail: amerida@acegrapasfifa.net

Chihuahua, Durango y Torreón

Armando Frías Meraz
Severino González No. 243
Col. Valle de las Nazas
C.P. 35070 Gómez Palacio, Durango.
Tel. 01-(871)-750-0338 ó Cel. 736-0621
e-mail: mxafm@yahoo.com.mx



Zona Pacifico: Jalisco, Colima, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja Calif. Nte y Sur

Sergio Rubén Peniche Ballesteros
Francisco Zarco No. 521
Col. Artesanos C.P. 44200 Guadalajara, Jalisco
Tel. 01-(33)-3826-4994 Cel. 044-33-3137-1479
e-mail: speniche@telmexmail.com
e-mail: dina_fifa@hotmail.com

Aguascalientes, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí Querétaro y Michoacan

Javier Gutiérrez Morales
Amado Nervo No. 246
Fracc. Bosques de la Florida
C.P. 78420 San Luis Potosí
Tel. 01-(444)-835-0600, 044-43-10-23-04
e-mail: javier.gmorales@hotmail.com

Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca

Victor Daniel Quintero Gonzalez
Jardín de la Borda No. 47
Col. Villa las Flores C.P. 72560 Puebla, Puebla
Tel. 01-(22)-2244-4672 ó 01-(22)-2520-1900
e-mail: vquintero@acegrapasfifa.net



FIFA®

**La calidad certificada
no tiene sustituto®**

Empresa certificada en los procesos de fabricación de grapas y clavos, la comercialización de grapas, clavos, artículos industriales, de oficina y servicio de reparación de engrapadoras y clavadoras.



ACEGRAPAS FIFA, S.A DE C.V.

Alce Blanco No. 30 Fracc. Industrial Alce Blanco, C.P. 53370
Naucalpan de Juárez, Edo. de México, México,
Tel. 01 (55) 5576-1255, Fax 01 (55) 5358-5817

www.acegrapasfifa.com.mx

clientes@acegrapasfifa.net

Quejas y sugerencias:

quejasysugerencias@acegrapasfifa.net



FACTUAL SERVICES S.C.
CERTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN